



# Professionele draadloze A3 all-in-one inkjetprinter

met mogelijkheden voor printen op langformaat via papierrol

**MFC-J6959DW**



PRINT



KOPIE



SCAN



FAX



DRAADLOOS



PAPIERROL



SNIJDEN

[www.brother.nl](http://www.brother.nl)

## Professionele draadloze A3/langformaat all-in-one inkjetprinter

De MFC-J6959DW is een langformaat all-in-one kleureninkjetprinter met hoogwaardige print-, scan- en kopiefuncties tot A3-formaat, plus de mogelijkheid om op rolpapier af te drukken. Met behulp van de beschikbare papierrollen print u eenvoudig banners, posters, panoramafoto's en reclameborden met een breedte van 29,7 cm en een maximale lengte van 270 cm. Deze printer beschikt over de nieuwste printkoptechnologie voor het snel, duurzaam en zeer nauwkeurig printen van documenten met levendige kleuren.

### MFC-J6959DW



- Printsnelheid tot 30 ipm<sup>9</sup>
- Automatisch dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren en faxen
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
- Standaard papierlade voor 250 vel<sup>2</sup>
- Tweede papierlade voor papierrol of 500 vel A4<sup>2</sup>
- Automatisch papierrol afsnijden op elke gewenste lengte<sup>14</sup>
- Universele papierinvoer voor 100 vel<sup>2</sup>
- Automatische documentinvoer (ADF) voor dubbelzijdig kopiëren en scannen van 50 vel tot A3-formaat<sup>2</sup>
- Near Field Communication (NFC) voor verificatie en mobiel printen/scannen
- Optionele hoge capaciteit inktcartridges voor 6.000 pagina's in zwart en 5.000 pagina's in kleur<sup>1</sup>

### Printen op papierrol en op elke gewenste lengte afsnijden <sup>14</sup>

Print eenvoudig banners, posters of panoramafoto's zonder witte randen. Werk de materialen op professionele manier af door ze automatisch op exact de juiste lengte af te snijden met het ingebouwde snijmechanisme.

### Minder rompslomp <sup>2</sup>

Als u geen rolpapier gebruikt kunt u tot wel 500 vel A4-papier in de tweede papierlade plaatsen, zodat u niet steeds de papierlade hoeft bij te vullen en u zich volledig kunt concentreren op uw dagelijkse werkzaamheden.

### Groener printen voor bedrijven

Deze printer is ideaal geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een A3 all-in-one printer met een laag energieverbruik. Inkjet technologie is niet afhankelijk van interne componenten die verwarmd moeten worden, zodat u niet alleen profiteert van energiebesparing, maar ook van een uitzonderlijk snelle afdruktijd van de eerste pagina.

## Ultrasnel en duurzaam

De Brother MAXIDRIVE printchip biedt een nieuwe, revolutionaire printtechnologie. De gepatenteerde printchip bestaat uit 1680 afzonderlijke compartimenten waarmee de inkt in druppels op het papier wordt gebracht. Via deze nieuwe methode is het mogelijk om zeer snel, duurzaam en uiterst precies te printen.

## Optimale prestaties

Naast een groot aantal zakelijke functies biedt de MFC-J6959DW snel en veilig printen direct vanaf een smartphone of tablet via Near Field Communication (NFC). Het is tevens mogelijk om aangepaste scanprofielen te maken, zodat u direct kunt scannen naar een vooraf aangegeven map of een applicatie naar keuze. Het 8,8 cm LCD kleurentouchscreen beschikt over een paginateller waarmee u gemakkelijk het inktniveau kunt bijhouden.



## Drie maanden gratis Shoppa Go

Maak eenvoudig banners, posters, bewegwijzering en meer met Shoppa Go. U kunt kiezen uit een brede range aan kant-en-klare templates of eenvoudig aanpasbare templates.



Ga naar [www.brother.eu/shoppa](http://www.brother.eu/shoppa)

## Algemeen

### Technologie

Inkjet

### Geheugen

512 MB

### Display

8,8 cm LCD kleurentouchscreen

### Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

### Bekabeld netwerk

Ethernet 10/100Base-TX

### Automatisch snijmechanisme

Automatisch snijmechanisme voor het afsnijden van rolpapier op precies de juiste lengte<sup>14</sup>

### Draadloos Netwerk

2.4GHz en 5GHz ondersteuning

### Mobiel printen

Printen vanaf mobiele apparaten zoals smartphones of tablets op een Brother printer

## Printen

### Print snelheid (A4)<sup>9</sup>

Enkelzijdig:  
30 ipm in zwart-wit en kleur  
Dubbelzijdig:  
21 ipm in zwart-wit en kleur

### Printen op A3-formaat

Enkelzijdig: ja  
Dubbelzijdig: ja

### Printen op papierrol

Enkelzijdig: ja

### FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)<sup>10</sup>

4,6 seconden in kleur  
4,4 seconden in zwart-wit

### Stille modus

Een manier om het geluid tijdens het printen te verminderen

### Resolutie

Tot 1200 x 4800 dpi  
(horizontaal en verticaal)

### Print emulatie

PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS versie 1.0

### Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen,  
12 bitmap lettertypen

### Ingebouwde barcodeprotocollen (PCL)

16 barcodes: Code39, Interleaved 2 van 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

### Ingebouwde lettertypen (Postscript)

66 schaalbare lettertypen

## Printer functies

### N-in-1 printen<sup>3</sup>

Verklein 2, 4, 9 of 16 pagina tot èèn A4 pagina

### Poster printen<sup>4</sup>

Vergroot een pagina tot een poster van 4 vel (2x2) of 9 vel (3x3)

### Papierrol

Printen vanaf een papierrol en automatisch op het juiste formaat snijden

### Watermerk printen<sup>4</sup>

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

### ID printen<sup>4</sup>

Identificatie toevoegen aan afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

### Folder printen<sup>4</sup>

Documenten afdrukken op A5-formaat met behulp van automatisch of handmatig dubbelzijdig printen

### Print profielen<sup>3</sup>

Bewaar driver instellingen als profiel om ze snel en gemakkelijk opnieuw te gebruiken

## Printerdrivers<sup>14</sup>

### Windows

Windows 11  
(32 en 64 bit edities)  
Windows 10  
(32 en 64 bit edities)  
Windows 8  
(32 en 64 bit edities)  
Windows 7  
(32 en 64 bit edities)  
Windows Server  
2019, 2016, 2012, 2012R2 en 2008R2  
Windows Server 2008  
(32 en 64 bit edities)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 en x86\_64)

### PCL Driver

Generieke PCL XL driver

### ChromeOS

Ondersteunt native ChromeOS printen

### PostScript Universal printerdriver

Universele Windows driver waarmee geprint kan worden naar elke Brother inkjetprinter die lokaal of via het netwerk is verbonden.

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>

## Papier

### Papierinvoer<sup>2</sup>

#### Standaard papierlade

250 vel tot A3-formaat

#### Tweede papierlade

500 vel tot A4-formaat  
Papierrol van 29,7 cm breed

#### Universele papierinvoer

100 vel tot A3-formaat

#### Automatische document invoer (ADF)

50 vel

#### Papieruitvoer<sup>2</sup>

100 vel A4 | 50 vel A3  
papierrol lengte 21 cm - 270 cm

#### Enveloppen printen

Vanuit de universele papierinvoer en standaard papierlade

### Papierformaten

#### Standaard papierlade

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto (10x15 cm), Indexkaart (13x20 cm), foto-L (9x13 cm), foto-2L (13x18 cm), Com-10, DL Enveloppen, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

#### Tweede papierlade

A4, LTR, papierrol (met een breedte van 29,7 cm en een buitendiameter tot 9 cm)

#### Universele papierinvoer

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm), Indexkaart (13x20 cm), Foto-L (9x13 cm), Foto-2L (13x18 cm), Com-10, DL Enveloppen, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper (maximale lengte: 120 cm)

#### ADF

Breedte: 10,5 - 29,7 cm,  
Lengte: 14,8 - 43,18 cm

#### Flatbedscanner

Breedte: tot 29,7 cm  
Lengte: tot 43,18 cm

#### Automatisch dubbelzijdig

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

### Papiersoorten en -gewicht

#### Standaard papierlade

Standaard, inkjet, glanzend en gerecycled papier  
64-220g/m<sup>2</sup>

#### Tweede papierlade

Vellen: standaard en gerecycled papier 64-120g/m<sup>2</sup>

Rol: standaard, inkjet, glanzend papier

#### Universele papierinvoer

Standaard, inkjet, glanzend en gerecycled papier 64-220g/m<sup>2</sup> (260g/m<sup>2</sup> alleen bij gebruik van Brother BP71 glanzend papier)

#### ADF

Standaard en gerecycled papier 64-120g/m<sup>2</sup>

#### Automatisch dubbelzijdig

Standaard en gerecycled papier 64-120g/m<sup>2</sup>

## Printen en scannen via mobiele apparaten en webdiensten

### Brother Mobile Connect<sup>5,17</sup> (Android)

Via Android smartphones en tablets printen, scannen, faxen verzenden, voorbeeld van ontvangen faxen/kopieën en apparaat status controleren

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/iprintscan>

### Brother Mobile Connect<sup>5,17</sup> (iPad/iPhone)

Via iPad/iPhone/iPod Touch printen, scannen, faxen verzenden, voorbeeld van ontvangen faxen/kopieën en apparaat status controleren

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>

### Apple AirPrint

Printen van, en scannen naar de meest voorkomende bestandstypen vanaf apparaten die AirPrint ondersteunen

### Brother Print Service Plugin<sup>5</sup>

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app

### Mopria™<sup>5</sup>

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service

### Brother apps<sup>8</sup>

Print vanuit Creative center, scan naar mobiel, scan naar doorzoekbare PDF, tekst vergroten, fax doorsturen naar cloud/e-mail, scan naar PowerPoint, scan naar Excel, scan naar Word, eenvoudig scannen naar e-mail

### Webconnect<sup>8, 15</sup>

Printen van, en scannen naar Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/webconnect>

## Kopiëren

### Kopieersnelheid (A4)<sup>11</sup>

Enkelzijdig:  
25 ipm zwart-wit / 16 ipm kleur  
Dubbelzijdig:  
18 ipm zwart-wit / 13 ipm kleur

### Kopiëren op A3-formaat

Enkelzijdig: ja  
Dubbelzijdig: ja

### FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)<sup>11</sup>

5,0 seconden in zwart-wit  
6,0 seconden in kleur

### Resolutie

Tot 600 x 600 dpi

### Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 999 kopieën van elke pagina. Stapelen of sorteren van afgedrukte documenten.

### Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%

### N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4

### 2 in 1 ID kopiëren

Beide zijde van een ID kaart kopiëren op één A4 vel

### Grijswaarden

256 grijstinten beschikbaar (8 bit)

### Bonnen kopiëren

Duidelijke kopieën van betalingsbewijzen

### Tekst vergroten<sup>8</sup>

Maak beter leesbare kopieën als de tekst van het origineel erg klein is

## Scannen

### Technologie

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Scannen in kleur en zwart-wit

Ja

### Scansnelheid (A4)<sup>12</sup>

Enkelzijdig:  
25 ipm in kleur en zwart-wit  
Dubbelzijdig:  
36 ipm in kleur en zwart-wit

### Scansnelheid (A3)<sup>12</sup>

Enkelzijdig:  
13 ipm in kleur en zwart-wit  
Dubbelzijdig:  
17 ipm in kleur en zwart-wit

### Scanresolutie vanuit ADF

600 x 600 dpi (zwart-wit)  
300 x 600 dpi (kleur)

### Scanresolutie vanaf flatbedscanner

1200 x 2400 dpi (zwart-wit)  
1200 x 1200 dpi (kleur)

### Resolutie (geïnterpoleerd)

Tot 19200 x 19200dpi

### Kleurdiepte

48 bit kleurverwerking (intern)  
24 bit kleurverwerking (extern)

### Grijswaarden

16 bit kleurverwerking (intern)  
8 bit kleurverwerking (extern)

## Scannerfuncties

### Scan naar e-mail

Scan en deel documenten via e-mail

### Scan naar OCR

Scan documenten rechtstreeks in een tekstverwerking toepassing om direct te kunnen bewerken

### Scan naar afbeelding

Scan naar uw favoriete beeldbewerkingssoftware

### Scan naar bestand

Scannen naar een bestand op uw computer

### Scan naar netwerkmap<sup>4</sup>

Scan documenten naar een vooraf opgegeven map in het netwerk, zonder tussenkomst van een PC

### Scan naar SFTP

Scan documenten direct naar een FTP / SFTP server zonder tussenkomst van een PC

### Scan profielen<sup>3</sup>

Creëer tot 25 netwerk en FTP profielen om gemakkelijk meerdere scaninstellingen te kiezen en op te slaan

### Scan naar Microsoft Office

Scan naar Microsoft Office Word (.docx), PowerPoint (.pptx) en Excel (.xlsx)

### Scan naar SharePoint<sup>4</sup>

Scan documenten direct naar SharePoint online

### Scan naar doorzoekbare PDF<sup>7</sup>

Scan documenten naar een doorzoekbaar PDF bestand

### Automatisch rechtzetten<sup>3</sup>

Ja

### Verwijderen van basiskleur<sup>3</sup>

Ja

## Scannerdrivers<sup>14</sup>

### Windows

TWAIN en WIA  
Windows 10  
(32 en 64 bit edities)  
Windows 8.1  
(32 en 64 bit edities)  
Windows 7  
(32 en 64 bit edities)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(64 bit edities)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (32 en 64 bit edities)

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>

## Fax

### Fax modem

33.600bps (Super G3)

### PC Fax verzenden<sup>3,8</sup> en ontvangen<sup>4,8</sup>

Verzend en ontvang faxen  
rechtstreeks vanaf een pc

### Geheugen verzending

Tot 150 pagina's (ITU-T test  
chart, standaard resolutie,  
JBIG)

### Ontvangst geheugen

Tot 150 pagina's  
(ITU-T Test Chart,  
standaard resolutie, JBIG)

### Error Correction Mode (ECM)

Indien beide machines gebruik  
maken van ECM, worden fouten  
tijdens het verzenden opgemerkt  
en opnieuw verzonden

### Auto reductie

Bij ontvangst van een pagina  
langer dan A4 (297 mm), zal het  
faxapparaat automatisch het  
bericht verkleinen zodat het op  
één vel past

### Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht  
naar maximaal 250 locaties

### Grijswaarden

256 grijs tinten beschikbaar voor  
faxen

## Fleet management oplossingen

### Unattended installer<sup>4</sup>

Drivers en software centraal  
implementeren of aanpassen

### MSI installer<sup>4</sup>

Drivers en software installeren  
in modules en verspreiden via  
Active Directory<sup>®</sup>

### BRAdmin Light<sup>4,5</sup>

Software voor het beheren  
van printers in het netwerk  
LAN/WAN

### Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased  
printmanagement software

### Driver deployment wizard<sup>4,5</sup>

Printer drivers installeren op een  
Windows<sup>®</sup> PC in het netwerk

## Software

### Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)<sup>3,5</sup>

Afdrukken van, scannen naar,  
faxen verzenden en een voorbeeld  
bekijken van ontvangen faxen,  
voorbeeld van kopieën en machine  
status controleren via Windows of  
macOS

## Netwerk en beveiliging

### Bekabeld netwerk

10/100Base-TX

### Bekabelde netwerk beveiliging

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Draadloos netwerk

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Draadloze netwerkbeveiliging

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct supports

WPA2-PSK (AES) only.

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accespoint

### Ondersteuning voor draadloos installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Draadloze applicaties

Vertical pairing

### IPv4 ondersteunende protocollen

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

### IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

### E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

### E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

### Bedieningsslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

### Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 100 gebruikers

### Secure Print

Beveilig printopdrachten met een 4-cijferige PIN-code

## Near Field Communication (NFC) en NFC Kaartlezer

### Geïntegreerde NFC lezer

Ondersteunt NFC standaard inclusief: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

### Externe NFC kaartlezer ondersteuning

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU

- RDR-6281AKU

- RDR-6381AKU

- RDR-6E81AKU

- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU

- RDR-7581AKU

- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE

- TWN3 MIFARE NFC

- TWN3 Multi ISO

- TWN4 MIFARE NFC

(Kaartlezers van derde partijen vereisen extra aankoop. Andere kaartlezers worden alleen ondersteund indien deze worden geregistreerd via de ingebouwde webserver)



## Verbruiksartikelen en accessoires

### Standaard inktcartridges<sup>1</sup>

LC427BK - 3.000 pagina's  
LC427C - 1.500 pagina's  
LC427M - 1.500 pagina's  
LC427Y - 1.500 pagina's

### Hoge capaciteit inktcartridges<sup>1</sup>

LC427XLBK - 6.000 pagina's  
LC427XLC - 5.000 pagina's  
LC427XLM - 5.000 pagina's  
LC427XLY - 5.000 pagina's

### Papier op rol

BP80PRA3 - Rol met standaard papier van 37,5 meter x 29,7 cm (1 rol met buitendiameter van 9 cm)  
BP80MRA3 - Rol met mat inkjetpapier van 18 meter x 29,7 cm (1 rol met buitendiameter van 9 cm)  
BP80GRA3 - Rol met glanzend papier van 10 meter x 29,7 cm (1 rol met buitendiameter van 7,56 cm)

De MFC-J6959DW wordt geleverd met standaard LC-427 cartridges<sup>13</sup>

## Adresboek

### LDAP

Mogelijkheid om verbinding te maken met een extern LDAP adresboek, zoals Microsoft Exchange

## Ontwikkelaars

### Brother Solutions Interface (BSI)

Open interface platform voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor bedrijven.

Ga voor meer info naar:

<https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

## Afmetingen en gewicht

### Met verpakking (BxDxH)

68,1 x 56,1 x 56,3 cm - 34,8 kg

### Zonder verpakking (BxDxH)

57,6 x 47,7 x 44,5 cm - 28,6 kg

## Levensduur

### Aanbevolen aantal afdrukken per maand<sup>6</sup>

250 tot 3.500 pagina's per maand

## Milieu

### Stroomverbruik

Kopiëren: ongeveer 31W  
Stand-by: ongeveer 6,5W  
Slaapstand: ongeveer 0,9W  
Uitschakelstand : ongeveer 0,03W

### Geluidsdruk

Printen via PC (kleur/zwart-wit):  
Ongeveer 51dB(A)

### Geluidsvermogen

Zwart-wit: 6,60B(A)  
Kleur: 6,64B(A)

### TEC waarde

0,3 kWh/week

### Inktbespaarstand

Verminder het inktgebruik voor een lagere Total Cost of Ownership (TCO)

### Blue Angel

Ja

### Nordic Swan

Ja

### GS Mark

Ja

- 1 In overeenkomst met ISO/IEC 24711.
- 2 Berekend in combinatie met 80g/m<sup>2</sup> papier.
- 3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
- 4 Alléén mogelijk voor Windows.
- 5 Optionele download.
- 6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
- 7 Vereist Brother software.
- 8 Vereist een internetverbinding.
- 9 Printsnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 24734 ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 FPOT (First Print Out Time) in overeenkomst met ISO/IEC 24739
- 11 Kopiesnelheden ESAT in overeenkomst met ISO/IEC 24735
- 12 Scansnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 17991
- 13 De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geïnstalleerd, gebruikt het apparaat een deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats. De resterende hoeveelheid inkt<sup>1</sup> is minimaal 2.250 pagina's BK en 975 pagina's CMY
- 14 Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>
- 15 Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/webconnect>
- 16 Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/iprintscan>
- 17 Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>



### Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)